

Seminários de Codificação do Hospital de São João E.P.E.

3 de Julho de 2010

Temas de Codificação avulsos

Choque séptico


- No Portal: [Choque séptico \(785.52 Septic Shock\)](#)
- O **Choque séptico** implica a codificação prévia do SRIS (Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica)
- O **SRIS** implica a codificação prévia da infecção sistêmica (septicemia, 038.9 ...)
- No contexto do choque séptico a **sépsis é grave** por causa do choque (falência circulatória)
- A **infecção local** codifica-se depois (*Guidelines*)
- Exemplo: Pneumonia com choque séptico:

038.9 (P)	septicemia
995.92	Sépsis grave (SRIS)
785.52	<i>Choque séptico</i>
486.	Pneumonia não especificada

Choque séptico

- É um código de *manifestação*
- Não substitui a codificação de sépsis
- Significa falência circulatória pelo que implica sépsis grave

Relationship Of Infection, SIRS, Sepsis Severe Sepsis and Septic Shock



Choque séptico - conceitos relacionados: SRIS

- Para se codificar SRIS é necessário o registo de “SRIS”, “sépsis” ou de “choque séptico”
- Nunca é Diagnóstico Principal
- A infecção subjacente ou causal deve ser especificada pelo médico no processo clínico
- Está definida nas *Guidelines*:
 - (ii) Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) generally refers to the systemic response to infection, trauma/burns, or other insult (such as cancer) with symptoms including fever, tachycardia, tachypnea, and leukocytosis.

Choque séptico - conceitos relacionados: SRIS

- No Portal: [Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica \(SRIS\)](#)
- Resposta sistêmica a uma agressão
- Quatro códigos:
 - 995.91 **Sépsis**
 - 995.92 **Sépsis severa** (com disfunção orgânica)
 - 995.93 **SRIS** devido a processo não infeccioso
 - 995.94 **SRIS** devido a processo não infeccioso com disfunção orgânica

Choque séptico - conceitos relacionados: SRIS

- Ver no Portal
- [Address these common Q&A related to SIRS documentation](#)
- [Sepsis vs. SIRS](#)

Choque séptico - conceitos relacionados: Sépsis

- No Portal: [Sépsis](#)
- A sépsis é uma resposta à infecção, com sinais e sintomas sistémicos
- É codificada no SRIS com os códigos devidos a processo infeccioso (995.91 e 995.92)
- Casos especiais:
 - Abortamento, gravidez ectópica ou molar (639.0)
 - Parto (659.3)
 - Puerpério (670.0x)
 - Recém-nascido (771.81)

Choque séptico - conceitos relacionados: Septicemia

- No Portal: [Septicemia](#)
- É a presença de microrganismos ou das suas toxinas no sangue
- É a **infecção sistémica** que temos de codificar como DP nos casos de sépsis/SRIS/choque séptico
- Codifica-se não só em 038.x mas também em 112.5 e em 003.1 ... 020.2 ... 036.2 ...

Choque séptico – outros conceitos relacionados

- Infecção
- Bacteriémia
- Urossépsis: termo inespecífico; codificar apenas infecção urinária

Diabetes secundária

- No Portal: [Diabetes secundária](#)
- Diabetes devida a outras causas que não a genética ou idiopática
- Secundária
 - a drogas (fármacos como os corticóides)
 - a infecção
 - a pancreatectomia (*)
 - a hiperprodução de ACTH
 - a condição crónica como a hemocromatose
 - ...

Diabetes secundária

- Codifica-se na categoria 249.xx
- Tem **subcategorias** paralelas às da categoria 250.xx contemplando as complicações (circulatórias, oftálmicas, nervosas, renais...) que também acompanham este tipo de diabetes
- Em relação à causa da diabetes secundária, o DP depende da circunstância da admissão
- As manifestações serão sempre diagnósticos adicionais.
- Descrita nas *Guidelines*

Hipertensão secundária

- No Portal: [Hipertensão secundária](#)
- Codifica-se na categoria 405. Secondary hypertension
- A condição subjacente ou causal codifica-se com outro código
- A sequência dependerá das circunstâncias da admissão
- Definida nas *Guidelines*

Transferências inter-hospitalares

- No Portal: [Transferências inter-hospitalares](#)
- O diagnóstico principal depende das situações e da intenção da transferência
- Exemplos de problemas tratados:
 - Fractura operada
 - Fractura imobilizada (tratamento definitivo)
 - Hemorragia subdural drenada
 - AVC com 'algum tempo' de evolução

Transferências inter-hospitalares

- Exemplos de problemas não tratados
 - Transferências por carência de recursos
 - Transferência para tratamento de condição adicional ou associada
 - Problema que requer nova cirurgia ou tratamento
 - Complicações que requerem tratamento
 - Problemas que ‘levam tempo’ a curar e necessitam de mais cuidados
 - AVC isquêmico (com sequelas recentes)
 - Fratura de costelas
 - Contusão cerebral
 - ...

Edema agudo do pulmão e insuficiência cardíaca congestiva

- Edema agudo do pulmão e insuficiência cardíaca congestiva
- No índice alfabético:
 - **Failure** / heart / congestive (compensated) (decompensated) 428.0
 - **Failure** / heart / **left** (ventricular) / with right-sided failure 428.0
 - **Failure** / heart / right (**secondary to left heart failure**, conditions classifiable to 428.1) (ventricular) 428.0
- Na lista tabular:
 - **428.0 Congestive heart failure, unspecified**
 - Right Heart failure (secondary to left heart failure)

Follow-up (seguimento)

- No Portal: [Seguimento \(follow-up\) \(second look\)](#)
- Readmissão após um tratamento (definitivo) prévio
- Se confirmar a cura codifica-se V67.x
- Se revelar condição residual ou recorrência são estas que se codificam como DP
- Não se utiliza como diagnóstico adicional
- Não confundir com 'suspeita não confirmada' que só se utiliza em doentes que nunca foram tratados (nunca tiveram neoplasia)
- Não confundir com 'cuidados posteriores'

Follow-up (seguimento)

- Ex. biópsia do miocárdio após transplante cardíaco: Rejeição? Miocardite? Ausência de lesões?
- Ex. cistoscopia e biópsia transuretral da bexiga após resecção prévia de neoplasia: recidiva? Outras lesões? Cistite? Ausência de lesões?
- Ver também:
[Neoplasias: selecção do diagnóstico principal](#)

Infecção urinária em doente algaliado cronicamente

- [Página no Portal](#)
- Registo de “devido a” ou “complicação de”:
 - Complicação infecciosa devido a dispositivo implantado: 996.64 + infecção + agente
 - Sem registo explícito de causalidade: infecção urinária + ‘algaliação crónica’:
 - **Problem / urinary NEC**
 - **V47.4 Other urinary problems**

Infecção pós-operatória

- [Página no Portal](#)
- Infecção pós-operatória sem implantes
 - 998.59 Postoperative infection
- Infecção de ferida obstétrica
 - 674.3x Other complications of obstetrical surgical wounds
- Infecção devida a presença de implante
 - 996.6x Infection... due to internal prosthetic device, implant, and graft
- Infecção devida a catéter venoso central
 - 999.31 Infection due to central venous catheter
- Infecção na sequência de injeção, perfusão, vacinação em que não ficou implante
 - 999.39 Infection following other infusion...

Infecção pós-operatória

- Se a ferida ou órgão operado estava infectado, a infecção pós-operatória pode ser a infecção inicial e não se codifica como 'pós-operatória'
 - Após drenagem de osteomielite ou de celulite subcutânea
 - Após sutura de uma ferida conspurcada ...

Suspeitas não confirmadas

- [Página no Portal](#)
- A categoria V71 destina-se a internamentos:
 - Sem diagnóstico estabelecido
 - Com suspeita de condição anormal sem sinais ou sintomas
 - Em que acaba por não haver confirmação
 - Para observação legal (por ex.: RN suspeito de negligência ou abuso)

Suspeitas não confirmadas

- Na ausência de confirmação e na presença de sinais ou sintomas relacionados, codificam-se estes:
 - Casos de suspeita de gripe A com febre, cefaleias, dores abdominais, ...
- Sintomas não relacionados com a condição suspeita podem codificar-se juntamente com os códigos da categoria V71